

ÉVITER LA MICROSTÉGIE EN OSIER

Ne répandez pas la microstégie en osier!



Brossez vos vêtements, vos chaussures et autres objets ainsi que vos animaux domestiques avant de quitter le parc



Restez sur les sentiers et les pistes



Veillez à ce que votre équipement de plein-air, vos outils et vos véhicules sont exempts de terre et de parties de plantes avant de vous déplacer d'un endroit à l'autre



Communiquez avec l'ACIA si vous soupçonnez la présence de la microstégie en osier ailleurs que dans les zones infestées connues

La microstégie en osier (*Microstegium vimineum*) est une plante envahissante sous réglementation fédérale, qui est présente à divers endroits en Ontario et qui fait l'objet d'un traitement. Elle se propage principalement par les graines. La microstégie en osier perturbe les écosystèmes en supplantant les plantes indigènes, en empêchant la régénération des forêts, en modifiant la chimie du sol et en affectant les nids d'oiseaux et d'autres espèces sauvages.

Scannez ce code QR
si vous trouvez des
plantes ou des semences



À quoi ressemble-t-elle?

Les tiges peuvent atteindre un mètre de hauteur et ont de nombreuses branches. Le limbe de ses feuilles est vert pâle, en forme de canot et a une bande brillante au centre de couleur claire. À la fin de l'été, des fleurs en épi minces se trouvent à l'extrémité des tiges. En automne, les plantes prennent une couleur légèrement violacée.



© David J. Moorhead, Université de Georgie, Bugwood.org